



Plats och tid	Överkalix kommunförvaltning, sessionssalen, måndag 5 oktober 2020 kl. 09.00-11.45		
Beslutande	Anne Jakobsson (s) Niclas Hökfors (s) Sarah Karlsson (c) Susanna Karlsson (s) Kristina Olofsson (v)		
Övriga deltagande	Anna-Greta Brodin, kommundirektör Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare Rune Blomster, teknisk chef § 66, 70-71 Per Larsson, fastighetschef § 67 Magnus Mörtling IT-chef § 69		
Utses att justera	Kristina Olofsson (v)		
Justeringens plats och tid	Överkalix kommunförvaltning	Paragraf	66-71
Sekreterare	Anna-Lena Eriksson		
Ordförande	Anne Jakobsson (s)		
Justerare	Kristina Olofsson (v)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Allmänna utskottet		
Sammanträdesdatum	2020-10-05		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-06	Datum för anslags nedtagande	2020-10-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	Anna-Lena Eriksson		



Allmänna utskottet

ÄRENDEN

Au § 66	Information	3
Au § 67	Varmvattenbassängen Brännagården	4
Au § 68	Ny organisation avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen	5
Au § 69	Anslutning till Datacenter i Norrbotten	7
Au § 70	Redundans vattenleverans Vännäs Gyljen mfl.	10
Au § 71	Brukningstaxor VA och renhållning 2021	12



Au § 66

Information

Allmänna utskottet beslutar

- Godkänna informationen

Bakgrund

Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om:

- Information om rekryteringar
- Information om Corona
- Digitaliseringsprojekt pågår
- Utredning Lönekontoret pågår förslag klar till Allmänna utskottet 19 oktober 2020
- Anbud Prästgård på gång
- Förlängt avtal med Överkalix camping
- Förlängt avtal med ÖIF 1 år avtal kommer att ses över
- Information Agenda 2030, utbildning Glokala Sverige utbildningsdag 22 september 2020
- Arbete med förvaltning av Västgården Brännagården
- Information angående arbetet med vindkraftsutbyggnad Wasa vind
- Förfrågan om att Överkalix ska arrangera ett Ultralopp

Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsen ordförande informerar om:

- Avtal arrendator Överkalix camping
- Besparingar inom Region Norrbotten

Sarah Karlsson (c) ledamot informerar om:

- Förstudie från Överkalix ridklubb inskickad till Leader Polaris

Rune Blomster, teknisk chef informerar om:

- Arbete med rivning av Stenåldersbyn
- Vattenskada Strandskolan hemkunskapslokal
- Arbete med upphandlingar



Au § 67

Dnr 691-2020

Varmvattenbassängen Brännagården

Allmänna utskottets förslag

- Att avveckla varmvattenbassängen i Brännagården.

Bakgrund

Varmvattenbassängen har varit stängd sedan april 2020 då en magnetventil som styr vattentillförseln till bassängen gick sönder med en större vattenskada till följd. När reparationen påbörjades uppmärksammades att en mängd fel och brister, förutom vattenskadan, fanns på anläggningen. Bland annat var golvbrunnarna i bassängrummet sönderrostade, kakelplattorna på väggarna satt inte fast, och inget tätskikt fanns bakom kakelplattorna varvid påväxt under åren skett på bakomvarande väggkonstruktion av gipsplattor.

Varmvattenbassängen är mycket sparsamt använd och används av ett mycket fåtal personer. Den är inte till för allmänheten, och man ska ha medicinska själ/remiss för nyttjande. Bassängen upplevs dock som viktig för de som har tillträde till den. I dagslägen remitteras det, enligt uppgift från Hälsocentralens chef inte till bassängen från Hälsocentralen i Överkalix.

Kostnaderna för återställning av bassängrummet är, om det ska föras med kakel och klinker lika stora. Likaså är driftkostnaderna för bassängen stora med tanke på det sparsamma nyttjandet.

Vid en stängning av bassängen kan rummet göras om och användas till en typ av "spaanläggning" för det trygghetsboende som planeras på Västgården, till exempel genom att köpa ditt ett Swimspa. Det skulle ge ett stort mervärde till de boende, och skulle även kunna nyttjas av utomstående behövande.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen besluta att avveckla varmvattenbassängen i Brännagården.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, tekniska kontoret, 2020-10-05, se Dnr 691-2020



Allmänna utskottet

Au § 68

Dnr 708-2020

**Ny organisation avseende
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen**

Allmänna utskottets förslag

- Att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01
- Att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté
- Att fr.o.m. 2020-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:
 - o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
 - o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
 - o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
- Att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen
- Att entlediga samtliga förtroendevalda i nuvarande arbetsmiljögruppen

Bakgrund

Ny organisation avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-08-17 att ge kommundirektör i uppdrag att utreda framtida former för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag enligt bilaga 1 grundar sig i en genomgång av styrdokument på området, anpassning till delegationsordning/fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt omvärldsbevakning.

En utredning avseende organisation av systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts, se bilaga 2.

För att ge bättre förutsättningar för samverkan i syfte att åstadkomma en god arbetsmiljö bör arbetsmiljöfrågor hanteras nära verksamheten. Det



grundläggande arbetsmiljöarbetet sker i första hand på den egna arbetsplatsen. Nästa nivå är skyddskommitté. En av skyddskommitténs uppgifter enligt lag och förordning är att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Det underlättas om det sker nära verksamheten.

I och med att arbetsmiljöuppgifter fördelas till chefer och arbetsledare är det också rimligt att arbetsgivarföreträdare i en skyddskommitté utgörs av tjänstepersoner. Utifrån en närhetsprincip samt efter en undersökning hur de flesta andra kommuner i länet arbetar med dessa frågor, föreslås en ny modell för samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Förslaget innebär avveckling av den centrala arbetsmiljögruppen, ett inrättande av central skyddskommitté samt tre lokala skyddskommittéer.

Bilaga 1: Förslag till organisation för samverkan i arbetsmiljöfrågor

Bilaga 2: Utredning organisation av arbetsmiljöarbetet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:

- att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01
- att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté
- att fr.o.m. 2020-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:
 - o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
 - o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
 - o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
- att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen

Beslutsunderlag

1. Utredning samt tjänsteskrivelse Ny organisation avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen, 2020-09-28, se Dnr 708-2020



Au § 69

Dnr 713-2020

Anslutning till Datacenter i Norrbotten(DBCD)

Allmänna utskottets förslag

- Att Överkalix kommun ansluter sig till Datacenter i Norrbotten DCBD

Bakgrund

Överkalix kommun kommer från ett läge där det av olika anledningar inte varit prioriterat att driftsätta redundanta system och serverhallar för kontinuitetshantering.

Nuläge (som det borde se ut)

- 14 kommuner – 28 serverrum
- 14 av varje applikation/system
- 14 larm & övervakningssystem
- 14 jour & beredskapsorganisationer
- Egen datalagring & egna systemlösningar skalar bara nedåt vart 3-5 år

Imorgon (som det kan se ut)

- 14 kommuner – 2 serverrum
- 1 applikation/system av varje
- 1 larm & övervakningssystem
- 1 jour & beredskapsorganisation
- Kostnad för egna servrar och datalagring skalar uppåt och nedåt utan investeringskostnad
- Möjlighet att jobba från annan kommun i händelse av katastrof
- Servicenivå 20 minuter responstid och åtgärd inom 4 timmar

Ekonomi

E-Nämnden i Norrbotten har upphandlat ett gemensamt datacenter och står nu i läge att skriva avtal med leverantör.

För att det ska bli bra bör alla kommuner som avser att vara med att avisera det så snart som möjligt.

I dagsläget har kommunen en maskinkostnad på cirka 550kr per server och månad men då har vi inte en acceptabel säkerhetsnivå. Kommunen saknar redundant serverhall samt har bristande backuphantering. Återställningstid vid ett haveri är lång och eventuellt inte 100% möjlig vid ett totalhaveri.



Allmänna utskottet

Uppskattad schablon för att uppnå acceptabel säkerhetsnivå med egen extra serverhall med avbrottsfri kraft och kyla är 1600kr per server och månad. Kostnadsläget per server i DCBD är cirka 900kr per server och månad.

E-Nämndens beredningsgrupps förslag är att den fasta avgiften fördelas på samma vis som i övriga samarbetsavtal i E-Nämnden dvs 50% fast och 50% per invånare.

Den fasta avgiften fördelat på alla kommuner är 100kr månad 1-30 (under förhandling) och därefter 308kr.

Sammanfattning

Antalet servrar i dagens (2020-09-24) driftmiljö är 67 stycken.

Möjlighet att minska kostnad för servrar i egen hall är inte möjlig förrän alla flyttbara servrar har flyttats till DCBD.

Kostnad att ha servrar i egen regi:

Kostnad per server idag cirka 550kr/mån (36850kr totalt)

Kostnad per server i önskad säkerhetsnivå cirka 1600kr/mån (113900kr totalt)

Plan för migrering

Övergången till DCBD sker stegvis med år 2022 som definitiv borte tidsgräns då reinvestering i nytt eget datacenter då krävs.

2021 är planen att flytta ut ungefär 30 servrar. Det ger en stegvis ökande kostnad mot 36kr. Kostnaden för befintlig lösning försvinner inte förrän 2022.

2022 planeras flytt av resterande flyttbara servrar som ger en stegvis ökande kostnad mot 70kr. Från och med 2023 faller kostnaden för eget datacenter bort med ungefär 36850kr.

Kostnad att flytta ut servrar till DCBD = framtid:

Kostnad per server cirka 900kr/mån + adm (70000kr totalt) då alla flyttbara servrar är flyttade.

Optionen för att ansluta sig är 4231kr/mån

Anslutning till DCBD skapar förutsättningar för att minska antalet servrar som Överkalix Kommun har för egen del då delning av resurser möjliggörs.



Förslag till Beslut

För att kunna tillgodose en acceptabel nivå på IT säkerhet samt skapa förutsättningar för ett nära samarbete med övriga kommuner i Norrbotten rekommenderar IT Kontoret att Överkalix ansluter sig till DCBD.

Beslutsunderlag

1. IT-kontoret, tjänsteskrivelse, 2020-09-30, se Dnr 713-2020



Allmänna utskottet

Au § 70

Dnr 707-2020

Redundans vattenleverans Vännäs Gyljen mfl.

Allmänna utskottets förslag

- Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid trycksteget mot Vännäs, Gyljen m.fl.
- Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts på framtiden.
- Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig renoveringsplan för va-anläggningar under 2021

Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag

Bakgrund

I investeringsbudget har under en tid funnit medel för sammankoppling av kommunalt vatten mellan Hedenbyn och Gyljen. Tekniska kontoret har låtit utreda alternativa lösningar.

Det huvudsakliga skälet har varit att förbättra redundansen för Gyljen och Vännäs då dessa byar med många vattenabbonenter, alltid drabbas då man har problem med vatteneleverans i centralorten. Avsikten har varit att sammabida orten på västrasidan Ängesån så att de får en rundgång till centralorten. Då Tekniska kontoret bedömt att det är en gaska dyr åtgärd har vi undersök ett annat alternativ. Se bifoga utredning.

Alternativet som för att förbättra redundansen är att man bygger en låg-reservoar på 100 kubikmeter i anslutning till trycksteget som matarvatten till ifrågavarande byar. Detta skulle innebära att det vid problem i centralorten eller vattenverket skall ha 1-1,5 dygn säkerställd vattentillgång. Dessutom skall dagen totala reservoarvolym öka till total 650 kubik vilket motsvara en dygnsförbrukning i hela vattenverket område, vilket man bör ha.

Fördelen men alternativa förslaget förutom ovanstående är framförallt ekonomiska. Detta då förslaget alternativ bedöms bli 7,7 mkr billigare än ursprungs alternativet. Idag finns stort renoveringsbehov av ledningsnätet som bör prioritera.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott besluta

Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid trycksteget mot Vännäs, Gyljen m.fl.



Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts på framtiden.

Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig renoveringsplan för va-anläggningar under 2021

Ledamöterna Sarah Karlsson(C) och Kristina Olofsson (v) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar i enlighet vid redan beslutat budget 2021-2024 avseenden byggnation redundans Gyljen "Vänsterpartiet och centerpartiet lägger ett eget förslag till beslut gällande höjning av VA-taxor med 8 % fr.o.m 1/1 -2021.

-Om man beslutar bygga redundansledning Gyöjen-Vännäsberget är taxehöjningar a´ 8 % motiverad."

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag

Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförand att det finns två förslag

- 1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes
- 2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) och Kristina Olofssons (v).

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet tekniska avdelningens förslag

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 20200929, se Dnr 707-2020
2. Skrivelse centerpartiet & vänsterpartiet, 20201005, se Dnr 707-2020



Au § 71

Dnr 705-2020

Brukningstaxor VA och renhållning 2021

Allmänna utskottets förslag

- Att va-taxan höjs med 8 %
- Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften "För varje lägenhet utöver en" från 1850 kr/år till 925 kr/år.
- Att renhållningstaxan lämnas oförändrad
- Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.
- Att höjningen gäller från och med 2021-01-01

Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag

Bakgrund

Tekniska kontoret har analyserat läget för taxorna inom områdena Vatten och avlopp (VA) och renhållning.

Trots året höjning av årets taxa med 10 % på VA och 5 % på renhållning, från april, är nivåerna på taxorna för Överkalix kommuns tekniska verksamheter låga. Självfinansieringskravet uppfylls inte. Va-taxan finansierar till ca 80 % och renhållningstaxan ca: 95 % av kostnaderna.

Taxor VA

För att kunna upprätthålla standar och genomföra godkänd miljökvälité på våra va-anläggningar måste det ske en kontinuerlig reinvestering. Till det behövs de en va-taxa som följer kostnadsutvecklingen. I Sverige var medelkostnaden för normalhushållet i villa 2020, 652 kr/månad (2019, 629 kr/månad + 4 %) och i AC BD län 593 kr/månad (2019, 593 kr/månad +5 %). I Norrbotten är medelkostnaden 2020, 614 kr/månad (2019, 579 kr/månad + 6 %).

Överkalix taxa är näst lägst i länet med 551 kr/månad. För att va-taxan skulle täcka dagen kostnader skulle den behöva höjas med drygt 20 %. Det skulle innebära en kostnadsökning för normalhushållen till 668 kr/månad.

Då det kan upplevas som belastande med en stor höjning anser Tekniska kontoret att man lämpligen bör höja med 8 % från och med 2021-01-01. Vilket innebär en kostnadsökning på 44 kr/månad för normalhushållet.



Allmänna utskottet

Överkalix kommuns taxa för flerfamiljehus är förhållandevis hög idag. Både jämfört medel Sverige och länet. Vår taxa på 442 kr/lgh och månad vilket bara Kiruna (453 kr/mån lgh) och Kalix (461 kr/mån lgh) har högre är vi. Med tanke på vår låga taxa för villahushåll bör en utjämning ske. Det sker enklast genom att bruknings och grundavgift följer höjningen för villahushåll medan lägenhets-avgiften "För varje lägenhet utöver en" sänks från 1850 kr/år till 925 kr/år. Detta skall ge en taxehöjning på ca 12 kr/lgh och månad.

Ovanstående förslag till taxeändring ger total ca 500 tkr i intäktsökning.

Taxor renhållning

Då Överkalix kommunen avser påbörja ett samarbete med Övertorneå kommun bör detta ge en besparing på närmare 500 tkr. Vi kan därför avvakta med eventuella höjningar till 2022 då vi ser resultatet av samarbete. Vi kanske kan nå 100 % täckningsgrad redan 2021.

Vår avgift är 278 kr/månad per villahushåll. Vilket är 27 kr/månad mer än medel i länet. Med tanke på vår kommun struktur är det en låg avgift.

Tekniska avdelningen föreslår slamtömning höjs med 3 %, då denna regleras av entreprenadindex.

(alla priser ovan är inklusive moms)

Förslag till beslut

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att va-taxan höjs med 8 %

Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften "För varje lägenhet utöver en" från 1850 kr/år till 925 kr/år.

Att renhållningstaxan lämnas oförändrad

Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.

Att höjningen gäller från och med 2021-01-01

Ledamöterna Sarah Karlsson(C) och Kristina Olofsson (v) yrkar på avslag till höjning av VA- taxan med hänsyn till beslut i allmänna utskottet 20201005 § 70.



Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag

Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförand att det finns två förslag

- 1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes yrkande om bifall till tekniska avdelningens förslag
- 2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) och Kristina Olofssons (v) yrkande på avslag till höjning av VA-taxan.

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet tekniska avdelningens förslag

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-09-28 se Dnr 705-2020